



PEMCO 465 Dexron VI PM0465

Ein universelles, ganzjähriges, synthetisches Getriebeöl (ATF) für Automatikgetriebe, hydraulische Wandler, hydraulische Servolenkungssysteme, Hydraulikkupplungen von Pkws und sonstige hydraulischen Vorrichtungen, einschließlich diejenigen, die unter schwer belasteten Bedingungen in Lkws und Geländefahrzeugen betrieben werden. Es stellt einen fehlerfreien Betrieb eines Automatikgetriebes sicher, garantiert minimale Abnutzung, eine lange Lebensdauer der Getriebe und Kraftstoffeinsparung. Es wurde entsprechend der Anforderungen der GM- und Ford-Gruppen entwickelt. Produkteigenschaften: - Die hochwertige synthetische Basis mit niedriger Viskosität und einem konsistenten hohen Viskositätsindex in Kombination mit einem multifunktionellen Additivpaket bewahrt alle seine Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich: es stellt gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C und niedriger) Temperaturen im Winter sicher und gewährt einen stabilen Ölfilm unter extremen Belastungen und hohen Temperaturen im Sommer; - Die hochentwickelte Kombination der Additive stellt ausgezeichnete Gleiteigenschaften für Getriebekupplungen und überragende Reibeigenschaften für Abtriebelemente sicher, was eine bedeutende Kraftstoffeinsparung, eine kontinuierliche, genaue und reibungslose Getriebeschaltung unter beliebigen Fahrtbedingungen und eine längere Lebensdauer des Automatikgetriebes und aller Getriebeelemente sicherstellt. Es stellt einen koordinierten und reibungslosen Betrieb der Kupplungen sicher. Es vermeidet Reibung; - Es hat außergewöhnliche thermisch-oxidative und chemische Stabilität und Widerstand gegen thermischen Abbau durch hohe Temperaturen während der gesamten Lebensdauer. Es ermöglicht die Reduzierung von Lackierung, Bildung von Schlamm, Ruß und sonstigen Kohlenstoffablagerungen und erhöht dabei den Zeitraum zwischen den Ölwechseln und stellt die Dauerfestigkeit der Getriebekomponenten sicher und reduziert dabei die Wartungskosten der Ausrüstung; - Es schützt effektiv Metallteile aus eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Legierungen (insbesondere Kühler) vor Korrosion, bei Betrieb und außer Betrieb; es hat eine großartige Kompatibilität mit Reibungsmaterialien der Kupplung; - Es widersteht erfolgreich Lufteinschlüssen und Schaumbildung; - Es stellt eine ausgezeichnete Kompatibilität mit allen Dichtungsmaterialien sicher, vermeidet das Schwellen, Härten und Schrumpfen und reduziert daher die Kosten der Ersatzteile und verhindert Leckagen. Es schützt erfolgreich Fluorelastomerdichtungen bei schwerer Ausrüstung; - Es reduziert den Lärm. Es wird für Automatikgetriebe bei Pkws empfohlen, bei denen ATF Type Dexron-VI oder Dexron-III H/G/F oder Dexron-III E oder FORD MERCON LV Qualitätsöl erforderlich ist. Es wird für den Gebrauch in neuen 6-Gang-Getrieben bei GM-, BMW-, Land Rover-, Jaguar-Fahrzeugen sowie 8- und 10-Gang-Getrieben bei Aisin-Fahrzeugen empfohlen. Farbe: rot. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!

SPECIFICATION

- JASO M315, Class 1-A-LV

RECOMMENDATION

- SAAB ATF HP
- GM Type A Suffix A
- SAAB JWS 3309

- GM Saturn T-IV Fluid
- ALLISON C4
- SAAB 93 160 393
- GM Saturn 22689186
- FCA ATF+4
- SAAB 93 165 147
- GM ATF Z1
- FORD Mercon LV
- SATURN Dex-III G
- GM Saturn 22717466
- GM Dex-VI [GMW 16444]
- SATURN T-IV Fluid
- GM AW-1
- HYUNDAI ATF SP-IV
- SATURN 22689186
- GM 19256039
- KIA SP-IV
- SSANGYONG DSIH 5M-52
- GM ATF WS
- TOYOTA ATF WS Lifetime
- SSANGYONG DSIH 5M-66
- GM 88863400
- MB 236.14
- SUBARU ATF HP
- GM 88863401
- NISSAN Matic S
- SUBARU ATF-WS
- HONDA ATF DW-1
- TOYOTA JWS 3324
- SUBARU K0140Y0700
- HONDA 08200-9008
- ATF M-1375.4
- SUBARU SOA635040
- HONDA ATF Type 3.0
- MB A 0019892203
- SUZUKI ATF 2326
- HONDA 08200-9016-A
- MB ATF 3403-M115
- SUZUKI ATF 2384K
- HONDA ATF Type 3.1
- MB 236.1
- SUZUKI ATF 3314
- HONDA 08200-9017
- MB 236.10

- SUZUKI ATF 3317
- HONDA ATF Z1
- MB 236.11
- SUZUKI ATF 5D06
- HONDA 08200-9001
- MB 236.12
- SUZUKI Matic D
- HONDA 08200-9001A
- MB 236.15
- SUZUKI Matic J
- HYUNDAI ATF RED-1K
- MB 236.2
- SUZUKI Matic S
- HYUNDAI Genuine ATF
- MB 236.41
- VOLVO 1161521
- HYUNDAI JWS 3314
- MB 236.5
- VOLVO 1161621
- HYUNDAI 00232-19023
- MB 236.8
- VOLVO 1161640
- HYUNDAI 040000C90SG
- VOLKSWAGEN LT 71141
- VOLVO 1161540
- HYUNDAI 04500-00140
- VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]
- VOLVO 31 256 774
- HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
- VOLKSWAGEN G 052 533
- VOLVO 31 256 775
- HYUNDAI SP
- VOLKSWAGEN G 052 990 A2
- ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)
- HYUNDAI SP4-M1
- VOLKSWAGEN G 055 005 A2
- ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
- HYUNDAI SPH-IV
- VOLKSWAGEN G 055 025 A2
- ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)
- HYUNDAI SP-II
- VOLKSWAGEN G 055 162 A2
- ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)
- HYUNDAI SP-III

- VOLKSWAGEN G 055 540 A2
- ZF TE-ML 05L
- HYUNDAI SP-IV
- VOLKSWAGEN G 060 162 A2
- ZF TE-ML 11A
- HYUNDAI SP-IV-RR
- VOLKSWAGEN G US 000 162
- ZF TE-ML 11B
- HYUNDAI WS, spec NWS-9638
- BMW ATF 3+
- ZF TE-ML 21L
- KIA ATF RED-1K
- BMW ATF4
- VOLVO 97340, AT100
- KIA ATF SP-IV
- BMW ATF6
- VOLVO 97341, AT101
- KIA Genuine ATF
- BMW ETL-7045
- FCA 68171866AA
- KIA JWS 3314
- BMW ETL-7045 E
- KIA 00232-19023
- MITSUBISHI ATF-J2
- BMW ETL-8072B
- MITSUBISHI ATF-J3
- KIA 040000C90SG
- BMW LA 2634
- KIA 04500-00140
- MITSUBISHI Dia Queen ATF-MA1, MZ320775
- BMW LT 71141
- MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA, 4030401
- KIA SP
- BMW M-L12108
- MITSUBISHI Dia Queen AW
- KIA UM040 CH20 Red-1
- BMW 81 22 9 400 272
- MITSUBISHI DII
- KIA SP4-M1
- BMW 81 22 9 400 275
- KIA SPH-IV
- BMW 81 22 9 407 858
- MITSUBISHI SP, MS991156
- KIA SP-II

- BMW 81 22 9 407 859
- MITSUBISHI SP-II
- KIA SP-III
- BMW 83 22 0 024 249
- MITSUBISHI SP-III
- KIA SP-IV-RR
- BMW 83 22 0 024 359
- MITSUBISHI SP-IV
- KIA WS, spec NWS-9638
- BMW 83 22 0 026 922
- TOYOTA ATF FZ
- BMW 83 22 0 142 516
- TOYOTA JWS 3309
- BMW 83 22 0 397 114
- TOYOTA 08886-81015
- BMW 83 22 0 402 413
- TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV
- BMW 83 22 0 403 248
- TOYOTA Type D-II
- BMW 83 22 0 403 249
- NISSAN Fluid A
- BMW 83 22 2 152 426
- NISSAN Matic D
- BMW 83 22 2 163 514
- NISSAN Matic J
- BMW 83 22 2 220 438
- NISSAN Matic K
- BMW 83 22 2 220 440
- NISSAN Matic W
- BMW 83 22 2 220 442
- NISSAN N402
- BMW 83 22 2 289 720
- NISSAN 999MP-MTJ00P, 999MP-MTS00P
- BMW 83 22 2 305 396
- ISUZU ATF II
- BMW 83 22 2 305 397
- ISUZU ATF III
- BMW 83 22 2 355 599
- ISUZU Genuine ATF
- BMW 83 22 2 355 601
- ISUZU 08200-9001
- BMW 83 22 7 542 290
- ISUZU SCS
- BMW 83 22 9 407 765

- JAGUAR 02JDE 26444
- BMW 83 22 9 407 807
- JAGUAR Fluid 8432
- MINI ATF JWS 3309
- JAGUAR JLM 20238
- MINI 83 22 0 402 413
- JAGUAR JLM 20292
- FORD ESP-M2C138-CJ
- JAGUAR JLM 21044
- FORD ESP-M2C166-H
- JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085
- FORD XT-10-QLV [LV]
- JAGUAR LT 71141
- FORD XT-2-QDX [M]
- JAGUAR WSS-M2C922-A1
- FORD XT-2-QSM [Syn]
- LAND ROVER ATF N402
- FORD XT-5-QM [V]
- LAND ROVER AW-1, LR0022460: LV
- FORD XT-5-QSM [V Syn]
- LAND ROVER JWS3309US
- FORD XT-6-QSP [SP]
- LAND ROVER TYK500050
- FORD XT-8-QAW [Premium]
- LAND ROVER LR023288/LR023289
- FORD XT-9- QMM5 [FRN5]
- MAN 339A
- FORD WSS-M2C922-A1
- MAN 339D
- ALLISON C3
- MAN 339F
- ALLISON C2
- MASERATI Oil No. 231603
- ALLISON 389
- MAZDA ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
- AISIN WARNER JWS 3309
- MAZDA ATF M-5, 0000-23-ATF -M5
- AISIN WARNER JWS 3324
- MAZDA F-1
- AISIN WARNER ATF-OT4
- MAZDA JWS3317
- AISIN WARNER ATF-OWS
- MAZDA M3
- BENTLEY PY112995PA

- MAZDA Type T-IV, JWS 3309
- BOSCH TE-ML 09
- PEUGEOT Z 000169756
- CITROEN Z 000169756
- PORSCHE JWS 3309
- FCA ATF+3
- PORSCHE 000 043 205 28
- FCA ATF+2
- PORSCHE LT 71141
- FCA ATF+
- PORSCHE 000 043 204 63
- FCA ASRC
- PORSCHE 000 043 304 00
- FCA 8 & 9 Speed ATF
- PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
- FCA 68218925AA
- PORSCHE 000 043 205 09
- FCA 68218925AB
- PSA AL4 / 4HP20
- FCA AW-1
- PSA 9730AE
- FCA 68092912AA
- PSA B71 2340
- FCA 68043742AA
- RENAULT DP-0
- FCA Dex-VI
- RENAULT Matic D2
- FCA 05127382AA
- RENAULT SATF-D
- FCA 05127382
- ROLLS_ROYCE Oil No. PL 31493PA
- FCA 68157995AA
- FCA 68157995AB
- FCA 68333587AA
- FCA SP-IV
- FCA SP-III
- FCA 68171869AA
- FCA Type 7176E
- FCA Type 9602
- ATF M-1375.6
- ATF LA 2634
- ATF L12108
- ATF ETL-7045 E
- ATF 3403-M115

- ATF 3100 PL085
- ATF 3353
- ATF 134
- ATF K17
- ATF N402
- DAIHATSU D3-SP
- GM Dex [GM 6032M]
- GM Dex-B [GM 6032M]
- GM Dex-IIC [6137M]
- GM Dex-IID [GM 6137M]
- GM Dex-IIE [GM 6137M]
- GM Dex-IIIF [GM 6297M]
- GM Dex-IIIG [GM 6417M]
- GM Dex-IIIH [GM N10055]
- GM 19 40 700
- GM 19 40 767
- GM 21005966
- GM 88900925
- GM 9985010
- GM 9986195